



IBC **GUSSKAMINE**



*„Die Form der Kunst ergibt sich aus dem Inhalt,  
wie die Wärme aus dem Feuer.“*

Gustave Flaubert

Ein Gusskaminofen von IBC Heiztechnik spendet langanhaltende Wohlfühlwärme und verleiht jedem Raum historischen Charme und einzigartiges Ambiente.

Der Gusskaminofen besteht aus mehreren Komponenten: dem Brennraum und dem dekorativen Verblendrahmen. Der Brennraum wird individuell umbaut, so dass letztendlich nur der dekorative Verblendrahmen sichtbar bleibt. IBC Gusskaminöfen gibt es in einer eindrucksvollen Vielfalt: vom klassischen Dekor bis zum imposanten mit Ornamenten verzierten Modell.

Um die Verzierungen des Guss-Kaminofens hervorzuheben, wird die Ornamentik in der Herstellung aufwändig per Hand glanzpoliert.



## Modell BERLIN

Dieser Gusskamin überzeugt durch zeitlose und schlichte Eleganz, dadurch ist er vielseitig in jedes Ambiente integrierbar. Der Kamin ist als offene oder geschlossene Variante erhältlich.

## Modell LONDON

Das Modell zeichnet sich besonders durch eine klare Linienführung aus, die durch florale Reliefs aufgelockert werden. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von seinem eindrucksvollen Design und der angenehmen Wärme verwöhnen. Das Modell ist als geschlossene Variante erhältlich.



Modell

# AMSTERDAM

Der Gusskamin Amsterdam fasziniert jeden Nostalgieliebhaber. Er vereint dezente und filigrane Ornamente zu schlichter Harmonie. Der Kaminofen ist in zwei Varianten erhältlich: geschlossen oder offen.



Modell

# WIEN

Dieser Gusskamin lädt zum Träumen von längst vergangenen Zeiten ein und sorgt für gemütliche Abende vor dem knisternden Feuer. Das Modell Wien eignet sich besonders für die Installation im Landhausstil. Der Kamin ist als geschlossenes oder offenes Modell lieferbar.



## Modell PARIS

Das atemberaubende Design wird Sie begeistern und macht den Gusskamin zum absoluten Highlight Ihres Wohnzimmers. Sie erhalten diesen Blickfang mit und ohne gusseisernem Aufbau. Das Modell ist als offener oder geschlossener Kaminofen erhältlich.



Modell »Paris« ohne Aufsatz

Modell  
**BROOKLYN**

Der Gusskamin Brooklyn setzt sich mit einem pompösen Design gekonnt in Szene und verleiht seinem Raum eine besonders exklusive Atmosphäre. Der Kamin ist als offene Variante erhältlich.



Modell  
**HELSINKI**

Das gusseiserne Kaminmodell Helsinki wirkt kraftvoll und massiv, ist in seiner Optik dabei aber klassisch und zeitlos. Der Kamin ist als offene Variante erhältlich.



Modell

## NEW YORK

Der Gusskamin New York besitzt eine aufwendig gearbeitete Brennraumöffnung und wird mit einem schlichten Rahmen stilvoll umschlossen. Dieses Modell ist als offene Variante erhältlich.

Holzkorb

## PICCO


Eine perfekte Ergänzung zu jedem Gusskamin ist der nostalgische Holzkorb. Er ist aus Gusseisen und mit polierten Ornamenten verziert.





Nostalgie Kamine	Variante		Leistung (KW)	Höhe (H) (mm)	Breite (B) (mm)	Tiefe (T) (mm)	Gewicht (kg)
	offen	geschlossen					
Amsterdam**	✓	✓	5,4	1.165	1.340	500	210
Berlin**	✓	✓	5,4	1.100	1.255	500	200
Brooklyn	✓		3,9	1.165	1.340	480	280
Helsinki	✓		3,9	1.040	1.370	400	150
London**	✓	✓	5,4	1.070	1.070	500	180
New York	✓		3,9	1.220	1.540	480	260
Paris** mit Aufsatz	✓	✓	5,4	2.230	1.340	500	300
Paris** ohne Aufsatz	✓	✓	5,4	1.180	1.340	500	300
Wien**	✓	✓	5,4	1.160	1.340	500	260
Picco			-	330	700	340	20

HINWEIS: Je nach Ausführung des Brennraumes kann das Dekor der Brennraumbür von den dargestellten Abbildungen abweichen.  
 \* Brennraumbautiefe \*\* Modell mit Brennraum Lina (mit Feuerraumbür, optional auch ohne Tür erhältlich). Die Leistungsangabe (KW) bezieht sich bei Kaminmodellen, die in offenen und geschlossenen Varianten erhältlich sind, immer auf die geschlossene Variante (mit Tür). Die Lieferzeit beträgt 6-8 Wochen, zahlbar per Vorkasse. Lieferung per Spedition deutschlandweit 250 € inkl. 19% MwSt. Preise auf Anfrage.



### Ihre Vorteile mit einem IBC Gusskamin

- Gusseisen ist langanhaltender Wärmespeicher
- der Gusskamin besitzt eine überdurchschnittliche Lebensdauer
- Handwerkskunst - jeder Kamin ein Unikat
- exklusive Optik für die Gestaltung eines besonderen Wohnraumes
- für die Verbrennung von Stückholz geeignet
- für die Verbrennung von Bioethanol (ohne Schornstein) geeignet
- Brennraum nach DIN EN 13229 geprüft

#### Kaminofen mit Brennraum Lina (geschlossen):

Wirkungsgrad:	78,1 %
Abgasmassenstrom:	4,7 g/s
Max. Abgasstutztemperatur:	340 °C
Förderdruck:	12 Pa
Schornsteinanschluss Ø:	180 mm

#### Kaminofen ohne Feuerraumbür:

Wirkungsgrad:	45,4 %
Abgasmassenstrom:	85,3 g/s
Max. Abgasstutztemperatur:	120 °C
Förderdruck:	10 Pa
Schornsteinanschluss Ø:	200 mm



Modell »Wien«



Modell »Wien«



Modell »New York«



Modell »Wien«



Modell »Paris«



Modell »Wien«



**IBC Heiztechnik**  
Festbrennstoffheizsysteme

Kundencenter & Ausstellung

Hospitalstraße 182

D-99706 Sondershausen

Telefon +49 (0) 3632 - 66747-0

Telefax +49 (0) 36 32 - 66747-20

e-Mail [info@ibc-heiztechnik.de](mailto:info@ibc-heiztechnik.de)

Internet [www.ibc-heiztechnik.de](http://www.ibc-heiztechnik.de)



Ihr Ansprechpartner

Druckfehler, Irrtümer sowie technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

