

NOSTALGISCHE VORDÄCHER VON
IBC NOSTALGIE WOHNPRODUKTE



VORDACH

Als Vordach wird das Dach, welches als Vorbau über der Eingangstüre befestigt wird, bezeichnet. Ein Vordach schützt den Eingangsbereich vor widrigen Witterungsbedingungen.

IBC Vordächer sind neben Ihrer Funktion als Schutzdach auch besonders dekorativ. Die Vordächer sind in zwei Ausführungen erhältlich: als Pultdach oder als Flachdach. Ein IBC Vordach wird maßgefertigt.


IBC Nostalgie Wohnprodukte

**IBC** Gusseisen
Nostalgie-Wohnprodukte



FLACHDACH

Das IBC-Flachdach eignet sich bei geringen Platzverhältnissen. Trotz seiner Schutzfunktion gegen Regen und Schnee ist der Eingangsbereich dank dem verarbeiteten Glas optimal lichtdurchflutet. Das Flachdach besteht aus zwei Befestigungswinkeln, einer Sicherheitsglasscheibe und wird auf Wunsch optional mit dem Dekor *Florale* installiert. Die Bautiefe (T) der Standardmodelle ist 1200 mm, die Breite (B) 1200 mm, 1600 mm oder 2000 mm. Auf Kundenwunsch stellen wir für Sie eine individuelle Größen her. Die Standardfarbe ist Gussgrau - natürlich ist das Flachdach auch in anderen RAL - Farben lieferbar.



Grundausrüstung:

Leuchtmittel: Halogen ECO E27 42 Watt

Lackierung: schwarz

Leuchtenglas: opal-weiß

optional: LED Leuchtmittel, alternative RAL-Lackierung, Leuchtenglas klar

VORDACHLEUCHE

Es bietet sich an, das Vordach als Lichtquelle zu nutzen. Mit den hochwertigen Vordachleuchten können Sie die Funktionalität des Vordaches erweitern.

Die Hängeleuchten werden aus Aluminiumguss gefertigt. Sie werden in Handarbeit hergestellt und garantieren höchste Qualität und ansprechende Optik. Sie sind herausragendes Beispiel bester deutscher Handwerkstradition.







PULTDACH

Das Pultdach, welches jeden Hauseingang zum besonderen Blickfang macht, besteht aus Blech und Stahl. Es ist in der Bautiefe (T) 1200 mm und einer Breite (B) von 2260 mm erhältlich. Auf Kundenwunsch können individuelle Größen hergestellt werden. Das Pultdach kann mit den Dekoren *Florale* oder *Statica* ausgestattet werden. Optional können Sie das IBC-Pultdach mit den Aluminiumgussssäulen von IBC kombinieren. Im Innenbereich des Pultdaches bietet es sich an, eine Lichtquelle zu installieren. Die Standardfarbe ist Gussgrau - auf Wunsch sind andere RAL-Farben lieferbar.



Kundenreferenzfoto




DEKORE

IBC Vordächer werden optional mit einem dekorativen Dekorelement ausgestattet.


Das Element *Florale* in geschwungener Optik wird ausschließlich in der Größe 337 mm x 665 mm hergestellt. Dieses Element kann sowohl am Flachdach, als auch am Pultdach montiert werden.

Das Element *Statica* mit runden Ornamenten und klaren Linien wird ausschließlich beim Pultdach verbaut. Dieses Element hat eine Höhe von 154 mm. In der Länge entspricht es den Maßen des Vordachs.

Diese beiden dekorativen Elemente werden in der Farbe Gussgrau lackiert. Die Lackierung in anderen RAL-Farben ist möglich.



Dekor Florale



Dekor Statica



Kundenreferenzfoto



IBC Heiztechnik & Nostalgie Wohnprodukte

Hospitalstraße 182

D-99706 Sondershausen

Tel.: +49(0)3632-66747-0

Fax: +49(0)3632-66747-20

E-Mail: info@ibc-heiztechnik.de

www.ibc-heiztechnik.de